





Забележка: Илюстрацията показва максималното възможно оборудване.

	Въздушна възглавница		Нагнетател на наличния газ		Устройство за предварително натягане на предпазния колан		Устройство за управление на допълнителната ограничителна система (SRS)		Съдържание на резервоара за гориво - бензин
	Газова опора / Предварително напрегната пружина		Зона с висока якост		Зона, изискваща специално внимание		Ниско напрежение на акумулатора		

Марка	Тип	Година на пускане	Вътрешна референция	Дата на създаване	Мощност	Версия №	Страница
SEAT	LEON	2024	VSS-KLG1C50	10.04.2024 г.	29/07/2024	1	1 / 3

1. Идентификация / разпознаване

Лого



Възможно е логото да липсва


2. Обездвижване / стабилизиране / повдигане

Обездвижете превозното средство

1. Задействайте електрическата ръчна спирачка.
2. Изключете запалването (вж. Глава 3).
3. Осигурете превозното средство, за да предотвратите движението му.



Подходящи точки на повдигане




Подходящи точки на повдигане

3. Неотрализирай директни опасности / разпоредби за безопасност

Изключете запалването



Натиснете бутона START - ENGINE - STOP, разположен в централната конзола, без да се натиска педала на спирачката.




Дръжте ключа на автомобила и/или приложението за смартфон на повече от 5 m от автомобила.

Изключване на 12V акумулатор





1. Намерете 12V акумулатор, разположен на лявата страна на двигателното отделение.
2. Изключете отрицателната клемма на акумулатора от бордовата мрежа.

Изключване на 48V акумулатор



1. Преместете седалката на пътника назад.
2. Свалете защитния капак на 48V акумулатор.
3. Изключете всички конектори.




В случай на произшествие, при което въздушната възглавница е задействала, 48V електрическа система на автомобила се деактивира автоматично веднага след установяване на отварянето на въздушната възглавница.

Марка	Тип	Година на пускане	Вътрешна референция	Дата на създаване	Мощност	Версия №	Страница
SEAT	LEON	2024	VSS-KLG1C50	10.04.2024 г.	29/07/2024	1	2 / 3



4. Достъп до пътниците



Типове стъкла:

- ① Многослойно защитно стъкло
- ② Закалено стъкло

5. Източници на енергия / течности / газове / твърди вещества



Макс. 50 l



12V



LI-ION




48V
Lithium-Ion
Опция

6. При пожар




Lithium-Ion акумулатори могат да се самозапалят или да се запалят отново след потушаване на огъня!
Носете подходящи предпазни средства!



7. При потапяне

След евакуиране на превозното средство от вода, оставете водата да се оттече. Носете подходящи предпазни средства!

8. Теглене / транспортиране / съхранение



Не теглете превозно средство, което е участвало в произшествие, на задвижваните му оси.

10. Обяснение на използваните пиктограми

Запалимо вещество	Корозивно вещество	Опасно за човешкото здраве	Опасност за околната среда	Предупредителен знак с общо значение	Използвайте вода за гасене на огъня	Извадете интелигентния ключ	Използвайте инфрачервена термокамера
Преден капак	Съдържание на резервоара за гориво - дизел	Превозно средство на гориво от течна група 1	Превозно средство на гориво от течна група 2				

Марка	Тип	Година на пускане	Вътрешна референция	Дата на създаване	Мощност	Версия №	Страница
SEAT	LEON	2024	VSS-KLG1C50	10.04.2024 г.	29/07/2024	1	3 / 3